

 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์	Malaria (PF)	ชื่อ..... อายุ.....ปี Ward..... HN.....AN.....
	Standing Order	
สั่งครั้งเดียว	วันที่	สั่งใช้ตลอดไป
☐ Admit หอผู้ป่วย..... ☐ Consult แพทย์เวร Med. (พ. รับทราบ) ☐ CBC , Malaria with infected rate ☐ U/A ☐ BUN, Cr , E'lyte , BS ☐ SGOT, SGPT, G – 6PD ☐ 5 % DNSS 1000 cc. Sig : IV drip rate 120 cc/hr ☐ CBC , Malaria with infected rate พรงี้เข้าผลด่วน x 3 วัน ☐ ☐ **ถ้า 48 ชม. แล้วเชื้อยังเหลือ>25% ให้ใช้ Artesunate IV. หรือพิจารณาส่งต่อ รพศ.		Malaria (PF) มาลาเรีย ไม่รุนแรง ☐ Soft diet / Regular diet ☐ Record V/S as usual ☐ Record I/O cc OD ☐ เช็ดตัวลดไข้บ่อยๆ ☐ Bleeding precaution หาก Plt. <100,000 ☐ ☐ Medication วันที่ 1 Artesunate 4 เม็ด รับประทานทันที Mefloquine 3 เม็ด รับประทานทันที วันที่ 2 Artesunate 4 เม็ด หลังอาหารเช้า Mefloquine 2 เม็ด หลังอาหารเช้า วันที่ 3 Artesunate 4 เม็ด หลังอาหารเช้า Primaquine (15) 2 เม็ด หลังอาหารเช้า ☐ Paracetamol (500 mg) 1 tab oral prn เมื่อมีไข้หรือปวด ทุก 4-6 ชม. ☐ Paracetamol 1 amp. IM prn ทุก 4 ชม. เมื่อมีไข้ >39° C (ถ้าไม่มีข้อห้าม) ☐ Dramamine 1 x 3 oral ac (ถ้าคลื่นไส้) ☐ Plasil 1 amp. IV prn ทุก 6 ชม. เมื่อมี คลื่นไส้/อาเจียนมาก ☐ Losec (20) 1 x 1 oral ac ☐ ☐ ☐ ลงชื่อแพทย์.....ผู้ Admit

PF